

## KOBERHIDRO

O **Koberhidro** é um impermeabilizante hidrofugante especialmente desenvolvido para fachadas. É base d'água e já vem pronto para o uso, dispensando o uso de equipamentos especiais. Após aplicação, o **Koberhidro** têm a função de impermeabilizar, proteger, prolongar a vida útil e realçar a aparência. O **Koberhidro** não altera as características visuais da região aplicada.



**Este produto não forma película, ele adere ao substrato e tem ação hidro repelente.**

### TOXIDADE

Produto atóxico quando em estado original.

### APLICAÇÃO

Fachadas, pedras, lajotas, telhas de barro, fibrocimento, texturas, grafiato, ardósia, porcelanato, concreto e outros.

### CURA TOTAL

O intervalo entre demãos é de 2 horas se exposto ao sol. A cura total se dará em 48 horas se exposto ao sol.

### ABRASÃO

Produto não perceptível. Sem película e imune à abrasão.

### ADERÊNCIA

Aderente a qualquer substrato poroso que esteja limpo e seco.

### MODO DE USAR

A superfície deve estar limpa, livre de impurezas e oleosidade/solventes. O **Koberhidro** pode ser aplicado com trincha, rolo ou pulverizador. Aplicar apenas 1 demão do **Koberhidro** em áreas lisas e com baixa absorção. Em áreas rústicas pode ser aplicado em 2 demãos com intervalo de 2 a 4 horas.

### EPIs'

Luvas de borracha e óculos.

### PRECAUÇÕES

Caso ocorra contato com os olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos procure um médico imediatamente e leve a embalagem. É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, óculos de proteção e botas. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais. Armazenar a embalagem em local seco e arejado.

## VALIDADE

24 meses se mantido na embalagem original.

## CONSUMO

Até 12m<sup>2</sup>/litro em áreas com baixa absorção e de 4 a 8m<sup>2</sup>/litro em áreas rústicas e com alto poder de absorção. **(uma demão)**

## CUIDADOS

Não aplicar em superfície suja ou com pó. **No porcelanato, sempre aplicar no rejunte e remover o excesso de produto.**

## EMBALAGEM

Frasco 1 litro - Dimensões 15x20x30 (A x L x C)

Garrafão 5 litros - Dimensões 35x20 (A x C)

Bombona 50 litros - Dimensões 50x30 (A x D)

## GARANTIA

A **Koberlack** garante a qualidade dos produtos contra defeitos de fabricação, atendendo as normas ABNT e NBR. Porém não assumimos a responsabilidade sobre o uso inadequado do produto, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação. Os produtos devem ser aplicados por profissionais capacitados e seguindo todas as instruções da embalagem.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROPRIEDADES	VALOR
Teor Sólido (%)	14 16
Viscosidade	08 10
Aspecto	Líquido
Diluyente	Pronto para o uso, á base d'água
Peso específico	0,0085g/cm <sup>3</sup>

## LINHA DE PRODUTOS

